

S.C. INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.

ORGANISM DE CERTIFICARE INCERTRANS-OC NOTIFIED N° 1833

INCERTRANS



Organism de certificare

Calea Grivitei, nr. 391-393, Sector 1, București

Transport Research Institute INCERTRANS

Certification Body: INCERTRANS-OC

Calea Grivitei, no. 391-393, district 1, Bucharest

Phone: +40 (21) 316.23.37 E-mail: incertrans@incertrans.ro

Fax: +40 (21) 316.13.70 Web: <http://www.incertrans.ro>

acreditat pentru
CERTIFICARE



SR EN ISO/CEI 17065:2013

CERTIFICAT DE ACREDITARE
ON 068

CERTIFICAT DE CONFORMITATE PENTRU CONTROLUL PRODUCȚIEI ÎN FABRICĂ

1833-CPR-0319

În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 (Regulamentul Produselor pentru Construcții sau CPR), acest certificat se aplică produsului/produselor pentru construcții:

AGREGATE PENTRU ANROCAMENTE clasa de granulozitate: 50/150 mm

Utilizare preconizată: lucrări hidrotehnice de protecție și de regularizare.

Parametrii produsului pentru construcții < niveluri și clase de performanță ale produsului AGREGATE PENTRU ANROCAMENTE clasa de granulozitate: 50/150 mm > după cum sunt definiți de către fabricant pentru declarația de performanță, se regăsesc în addendum (1 pag.), parte integrantă a certificatului.

Introdus pe piață sub numele sau marca comercială a:

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.

Bucuresti, sector 1, Calea Floreasca, nr. 169 A, cladire B, etaj 7

și produs în unitatea de producție:

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.

Punct de lucru: cariera Mateiaș- Dealul Hulei, Valea Mare Pravat, judetul Argeș

Acest certificat atestă faptul că toate prevederile privind evaluarea și verificarea constanței performanței descrise în Anexa ZA a standardului:

EN 13383-1:2002, EN 13383-1:2002/AC:2004

sub sistemul 2+ sunt aplicate, iar

controlul producției în fabrică este evaluat pentru a fi în conformitate cu cerințele aplicabile.

Acest certificat a fost emis inițial la data: 30.07.2021, este valabil atâta timp cât cerințele stipulate pe verso sunt îndeplinite și rămâne valabil atâta timp cât nici standardul armonizat, produsul pentru construcții, metodele de EVCP și nici condițiile de producție în fabrică nu sunt modificate semnificativ, mai puțin în cazul suspendării sau retragerii certificatului de către organismul notificat de certificare a controlului producției în fabrică.

30.07.2021

DIRECTOR TEHNIC INCERTRANS-OC
Ing. Nicoleta IONESCU



Organismul de Evaluare și Verificare a Constanței Performanței INCERTRANS-OC al produsului < AGREGATE PENTRU ANROCAMENTE clasa de granulozitate: 50/150 mm> utilizat în construcții, își rezervă dreptul de a menține, de a suspenda sau de a reține valabilitatea prezentului certificat, identificat cu nr. 1833-CPR-0319, dacă constată că fabricantul S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A. nu respectă/schimbă cerințele privind metodele de încercare și/sau controlul producției în fabrică, incluse în standardul armonizat, utilizate la evaluarea performanței caracteristicilor declarate, iar produsul pentru construcții și condițiile de producție în fabrică sunt modificate semnificativ.

Etape de supraveghere a valabilității certificatului:

Semnătură autorizată

.....
(nume, prenume, calitate în cadrul OC)

Valabil până la data:.....

Etapa I de supraveghere
Programată până la data de 30.07.2022

Semnătură autorizată

.....
(nume, prenume, calitate în cadrul OC)

Valabil până la data:.....

Etapa II de supraveghere
Programată până la data de 30.07.2023

Semnătură autorizată

.....
(nume, prenume, calitate în cadrul OC)

Valabil până la data:.....



Etapa III de supraveghere
Programată până la data de 30.07.2024

Istoricul Certificatului

Revizia	Descriere	Data emiterii	Numarul certificatului inlocuit
0	Certificat inițial	30.07.2021	---

Declarație de performanță și marcarea produsului

În îndeplinirea condițiilor și termenilor necesari menținerii performanței caracteristicilor declarate, producătorul, va întocmi o declarație de performanță a produsului și va putea aplica legal marcajul CE urmat de numărul de identificare al organismului de certificare INCERTRANS OC – 1833, îndeplinind totodată și prevederile Regulamentului (UE) 305/2011-Anexa III: Declarația de Performanță.

 <p>INCERTRANS Organism de certificare</p>	<p>INSTITUTUL DE CERCETĂRI ÎN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A. ORGANISM DE CERTIFICARE INCERTRANS – OC NOTIFIED N°1833 Calea Griviței, nr. 391-393, Sector 1, București Transport Research Institute INCERTRANS Certification Body: INCERTRANS-OC Calea Griviței, no. 391-393, District 1, Bucharest Phone: +40(21)316.23.37 E-mail: incertrans@incertrans.ro Fax: +40(21)316.13.70 Web: http://www.incertrans.ro</p>	
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

**Addendum la certificatul de conformitate pentru controlul producției în fabrică
1833-CPR-0319**

**AGREGATE PENTRU ANROCAMENTE clasa de granulozitate: 50/150 mm
pentru lucrari hidrotehnice de protecție și de regularizare**

Introdus pe piață sub numele sau marca comercială a:

Și produs în unitatea de producție:

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.
Bucuresti, sector 1 Calea Floreasca, nr. 169 A,
cladire B, etaj 7

S.C. HOLCIM (ROMÂNIA) S.A.
Punct de lucru: cariera Mateiaș- Dealul Hulei, Valea Mare
Pravat, judetul Argeș


**Parametrii produsului pentru construcții (niveluri și clase de performanță ale produsului
AGREGATE PENTRU ANROCAMENTE clasa de granulozitate: 50/150 mm)**

după cum sunt definiți de către fabricant pentru declarația de performanță

Nr. crt.	Caracteristici esentiale	Performante declarate
		50/150 mm
1	Mărime, forma și densitatea agregatelor:	
1.1	Forma agregatelor	LT _{NR}
1.2	Granulozitate	CP _{Declarat} (50/150)
1.3	Densitatea agregatelor, Mg/mc	Min. 2,6
2	Rezistența la fragmentare, rezistența la compresiune	CS ₈₀
3	Rezistența la uzura	M _{DENR}
4	Durabilitate fata de inghet-dezghet: -absorbția de apă; % - rezistența la inghet-dezghet	WA _{0,5} FT _{Declarat}
5	Durabilitatea la cristalizarea sarurilor: Rezistența la cristalizarea sărurilor	MS ₂₅
6	Eliberarea de substante periculoase	Nu contine

30.07.2021

Ing. Nicoleta IONESCU
Responsabil contract nr.
21C035/2021



PAGINA ALBA