

INERCEM

LIANȚI SPECIALE PENTRU LUCRĂRI DE ECOLOGIZARE
FIȘĂ DE PRODUS | MARTIE 2023



INERCEM

INERCEM este o gamă de lianți hidraulici speciali constituiți ca o combinație de compuși hidraulici, clincher de ciment Portland, oxid de calciu activ și alți constituenți minori, după rețete speciale adaptate exclusiv aplicațiilor în managementul deșeurilor.

Gama de lianți speciali INERCEM conține mai multe produse, în funcție de tipul materialului ce urmează a fi tratat:

- INERCEM C
- INERCEM D
- INERCEM E
- INERCEM A

Domeniu de utilizare

Produsele din gama INERCEM sunt folosite la lucrările de ecologizare/reabilitare a siturilor cu soluri contaminate cu reziduuri petroliere. De asemenea, se utilizează în procesul de tratare, de solidificare și imobilizare/inertizare a reziduurilor petroliere depozitate în bataluri, a slamurilor. Reabilitarea in situ a solurilor contaminate.

Proprietăți

INERCEM este un material pulverulent de culoare gri, ce contribuie la:

- îmbunătățirea caracteristicilor mecanice pentru stocarea deșeurilor în centre specializate
- reducerea THP (hidrocarburi petroliere totale), COT (carbon organic total)
- trecerea deșeurilor în stare neutră (pH neutru)
- reducerea solubilității substanțelor chimice din categoria: sulfați, cloruri, fluoruri etc.
- retenția și imobilizarea metalelor grele din deșeurile petroliere
- solidificarea și consolidarea deșeurilor tratate

Beneficiile utilizării lianților hidraulici speciali din gama INERCEM:

- **Protejează mediul înconjurător:** datorită acțiunii liantului special (solidificare și imobilizare)
- **Soluție economică:** datorită optimizării costurilor cu materii prime și de exploatare
- **Produs special:** răspunde solicitărilor unei piețe în continuă mișcare

Reglementări în vigoare

În conformitate cu legislația în vigoare, pentru depozitarea în depozite conforme a deșeurilor industriale periculoase, care sunt într-o altă stare de agregare decât solidă, este necesară în prealabil operațiunea de tratare.

	Aleșd	Pitești
PRODUS LA:	✓	✓
LIVRAT DE LA:	✓	✓

Ambalare

- Vrac

Termen de valabilitate

- 60 zile de la data livrării, cu respectarea condițiilor de transport și depozitare prevăzute în Declarația de Conformitate a produsului.

Notă:

- În contact cu apa, INERCEM are o reacție alcalină. Dacă accidental intră în contact cu pielea, se îndepărtează prin clătire cu apă din abundență.
- Dacă accidental intră în contact cu ochii, cereți de urgență asistența medicului.
- Analizele de laborator ce trebuiesc efectuate cu privire la tratamentul aplicat în cazul fiecărui proiect unde este folosit produsul INERCEM sunt în responsabilitatea deplină a clientului.

