

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

nr. 75/TU

Versiunea 1

PRODUS CERTIFICAT



AEROQ

SR EN 13139:2003
SR EN 13139:2003/AC:2004
SR EN 13139:2003/C91:2009
*Agregate pentru mortare, clasa
granulară: 1,2-2 mm.*
Certificat nr. 852

Noi, Holcim (Romania) S.A., *Punct de lucru Ciment Turda-Fabrica LSS*, în conformitate cu Ordonanța 20/2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor (cu modificările și completările ulterioare) și cu Hotărârea Guvernului 668/2017 privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții (cu modificările și completările ulterioare), declarăm pe proprie răspundere, că produsul **Agregate pentru mortare clasa granulară: 1,2-2 mm**, este în conformitate cu prevederile SR EN 13139:2003; SR EN 13139:2003/AC:2004; SR EN 13139:2003/C91:2009

Performanțele produsului :

Caracteristicile esențiale	Prevederi tehnice	Standardul de referință
Dimensiunea agregatelor și granulozitatea	1,2 – 2 mm	SR EN 13139:2003; SR EN 13139:2003/AC:2004; SR EN 13139:2003/C91:2009
%Trecere pe sita de 4 mm	100	
%Trecere pe sita de 3.15 mm	Min 95	
%Trecere pe sita de 2 mm	Min 85	
%Trecere pe sita de 1.2 mm	Max 20	
%Trecere pe sita de 0.63 mm	Max 5	
Conținutul în particule fine (% Trecere pe sita de 0,063mm)	Max 3	
Calitatea particulelor fine-Încercarea cu albastru de metilen,g/kg	Max 1	
Densitatea particulelor , Mg/mc	2,67	
Absorbția de apă,% WA_{24}	Max 2	
Conținutul de sulfati solubili în acid(SO ₃),%, limita de detecție LD =0.02(%)	< LD	
Conținutul total de sulf(S),% , limita de detecție LD =0.01(%)	< LD	
Conținutul de cloruri solubile în apă,%, limita de detecție LD =0.005(%)	< LD	

Holcim (Romania)SA a implementat și menține un Sistem de Management Integrat respectând cerințele standardelor de referință : SR EN ISO 9001/2015, SR EN ISO 14001/2015, SR ISO 45001/2023.

Termenul de valabilitate al produsului este nelimitat, în condițiile respectării regulilor de transport și depozitare prevăzute în reglementările în vigoare .

Rapoartele de încercare care atestă păstrarea conformității produsului pot fi eliberate la cererea clientului, corespunzător numărului de lot livrat.

AEROQ SA, organism de certificare a conformității produselor, cu adresa : București, str. Feleacu, nr.14B, sector 1, a acordat certificatul de conformitate nr. 852

CRISTIAN CARSTOIU – Manager Operațional Holcim (Romania) SA, Punct de lucru Ciment Turda



În: Turda

la: 06.03.2025