

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-01-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită 25 CPR 0913-01-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-4 mm (natural) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat ,clasa granulara: 0-4 mm (natural)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/4(d/D)
Densitatea granulelor	Categoria GF 85
Puritate	Valoare declarata 2,68 (Mg/mc)
Continut de parti fine	Categoria f3
Calitatea partilor fine	Valoare declarata MB 1 (g/kg)
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA ₂₄ 2%
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categoria S1
Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Calea București, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine în Registrul Comerțului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei

Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-2-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita 25 CPR 0913-02-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 4-8 mm (natural) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat ,clasa granulara: 4-8 mm (natural)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria F115 Categoria S115
Clasa de granulozitate	4/8(d/D)
Densitatea granulelor	Categoria Gc 85/15
Puritate	Valoare declarata 2,69 (Mg/mc)
Continut de parti fine	Categoria f2
Calitatea partilor fine	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categoria S1
Sulf total	
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.


Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine în Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 35



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-3-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită 25 CPR 0913-03-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 8-16 mm (natural) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 8-16 mm (natural)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	8/16(d/D) Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	Categoria f2 NPD
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categorie LA40
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 2%
Compozitie/continut:	Categorie AS 0,2 Categoria S1
Sulfati solubili in acizi Sulf total	
Rezistenta la uzura	MDE 20
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-04-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită 25 CPR 0913-04-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 16-22,4 mm (natural) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 16-22,4 mm (natural)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20 16/22,4(d/D)
Clasa de granulozitate	Categoria Gc 85/15 Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Densitatea granulelor	
Puritate	
Continut de parti fine	Categoria f2
Calitatea partilor fine	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Categorie WA24 1%
Compozitie/continut:	
Sulfati solubili in acizi	Categorie AS0,2
Sulf total	Categoria S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categoria F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park, Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. de Ordine în Registrul Comerțului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei

Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-05-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită 25 CPR 0913-05-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 16-31,5 mm (natural) Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 16-31,5 mm (natural)

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria F120 Categoria SI20
Clasa de granulozitate	16/31,5 (d/D) Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,67(Mg/mc)
Puritate	Categoria f2
Continut de parti fine	NPD
Calitatea partilor fine	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Categorie WA24 1%
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categorie S1
Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr. 574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordin al Registrului Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei

Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-06-SALCIOARA

Versiunea .

 1840
Holcim (Romania) SA Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita 25 CPR 0913-06-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-63 mm (balast) natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 0-63 mm (balast) natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
 Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovita

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/63(d=0; D>6,3) (balast) Categoria GA 85
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,667(Mg/mc)
Puritate	Categoria f2
Continut de parti fine	NPD
Calitatea partilor fine	
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categoria LA 40
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categoria S1
Sulf total	
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei

Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-07-SALCIOARA

Varianta 2

 1840
Holcim (Romania) SA Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită 25 CPR 0913-07-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-45 mm (balast) natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat, clasa granulara: 0-45 mm (balast) natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
 Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud. Dambovită

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/45 (d=0; D>6,3) (balast) Categorica GA 85 Valoare declarata 2,667(Mg/mc)
Densitatea granulelor	
Puritate	
Continut de parti fine	Categorica f3
Calitatea partilor fine	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categorica LA 40
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut:	
Sulfati solubili in acizi	Categorica AS0,2
Sulf total	Categorica S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J2002000399403, Nr. De Inregistrare in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15



DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0913-08-SALCIOARA

Versiunea 2

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de sortare concasare SALCIOARA Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovită 25 CPR 0913-08-SALCIOARA 1840-CPR-98/598/EC/0913-25
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-31,5 mm (balast) natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**
Agregat, clasa granulara: 0-31,5 mm (balast) natural
- Utilizare preconizata:**
Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri
- Fabricant:**
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de sortare concasare SALCIOARA
Sat Ghinesti, Comuna Salcioara, Str. Sperantelor, Nr. 88, Jud.Dambovită
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**
SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0913-25

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/31,5 (d=0; D>6,3) (balast) Categorie GA 85
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,667(Mg/mc)
Puritate	Categorie f3
Continut de parti fine	NPD
Calitatea partilor fine	Categorie LA 40
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	NPD
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2
Sulfati solubili in acizi	Categorie S1
Sulf total	NPD
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Dorel Badicu - Manager Operatiuni Agregate

In: SALCIOARA

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46D-46E-48, Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comerțului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 25

