

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0226-07-STANCESTI

Versiunea 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>1840</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Holcim (Romania) SA</b><br>Statia de agregate STANCESTI<br>com. Targusoru Vechi, jud. Prahova<br>08<br>CPR 0226-07-STANCESTI<br>1840-CPR-98/598/EC/0226-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SR EN 13043:2003/AC:2004<br>Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br><br>Agregat natural de clasa<br>4-8 mm - concasat<br><br>Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic<br>Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor |

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**  
*Agregate pentru beton, clasa granulata: 4-8 mm concasat*
- Utilizare preconizata:**  
*Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone*
- Fabricant:**  
*Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova*
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**  
*Sistemul 2+*
- Standard armonizat:**  
*SR EN 13043:2003/AC:2004*  
  
**Organism notificat:**  
*AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08*

## 6. Performante declarate:

| Caracteristici esentiale                        | Performanta declarata                                        |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Forma granulelor</b>                         | Categorie A20<br>Categorie SI 15                             |
| <b>Granulometrie</b>                            | 4/8(D/d)<br>Categorie G <sub>c</sub> 85/15<br>Categorie f0,5 |
| <b>Densitatea granulelor</b>                    | Valoare declarata 2,72 (Mg/mc)                               |
| <b>Puritate</b>                                 | NPD                                                          |
| <b>Absorbtie apa, %</b>                         | Valoare declarata WA24=1%                                    |
| <b>Afinitate cu lianti bituminosi</b>           | NPD                                                          |
| <b>Procentaj de granule semiconcasate</b>       | Categorie C <sub>95/1</sub>                                  |
| <b>Rezistenta la sfaramare sau concasare</b>    | NPD                                                          |
| <b>Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)</b>  |                                                              |
| valoarea rezistentei la slefuire                | NPD                                                          |
| valoarea rezistentei la abraziune a agregatului | NPD                                                          |
| rezistenta la uzura a agregatului grosier       | NPD                                                          |
| abraziune datorata pneurilor cu crampoane       | NPD                                                          |
| <b>Rezistenta la soc termic</b>                 | NPD                                                          |
| <b>Compozitie/continut</b>                      | NPD                                                          |
| <b>Emisii radioactive</b>                       | NPD                                                          |
| <b>Emisii de metale grele</b>                   | NPD                                                          |
| <b>Emisii de hidrocarburi poliaromatice</b>     | NPD                                                          |
| <b>Emisii de alte substante periculoase</b>     |                                                              |
| Rezistenta la inghet-dezghet                    | Categorie F1                                                 |
| Rezistenta la alterare                          | NPD                                                          |
| Rezistenta la soc termic                        | NPD                                                          |

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Soba Pineria nr. 46D-46E-48, Oregon Park - Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID): ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: j2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris si vărsat

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0226-08-STANCESTI

Versiunea 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Holcim (Romania) SA</b><br>Statia de agregate STANCESTI<br>com. Targusoru Vechi, jud. Prahova<br>08<br>CPR 0226-07-STANCESTI<br>1840-CPR-98/598/EC/0226-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SR EN 13043:2003/AC:2004<br>Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru<br>finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a<br>aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br><br>Agregat natural de clasa<br>8-16 mm - concasat<br><br>Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale<br>suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a<br>aeroporturilor si altor zone cu trafic<br>Performanta declarata conform standardului de<br>agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea<br>suprafetelor |

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Agregate pentru beton, clasa granulara: 8-16 mm concasat

**2. Utilizare preconizata:**

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor  
utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

**3. Fabricant:**

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.  
Targusoru Vechi, jud. Prahova

**4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

Sistemul 2+

**5. Standard armonizat:**

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si  
a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a  
controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de  
conformitate a controlului productiei in fabrica cu  
nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08

**6. Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale                        | Performanta declarata                                         |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Forma granulelor</b>                         | Categorie A20<br>Categorie SI15                               |
| <b>Granulometrie</b>                            | 8/16(d/D)<br>Categorie G <sub>c</sub> 85/15<br>Categorie f0,5 |
| <b>Densitatea granulelor</b>                    | Valoare declarata 2,71(Mg/mc)                                 |
| <b>Puritate</b>                                 | NPD                                                           |
| <b>Absorbtie apa, %</b>                         | Valoare declarata WA24=1%                                     |
| <b>Afinitate cu lianti bituminosi</b>           | NPD                                                           |
| <b>Procentaj de granule semiconcasate</b>       | Categorie C50/10                                              |
| <b>Rezistenta la sfaramare sau concasare</b>    | LA 25                                                         |
| <b>Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)</b>  |                                                               |
| valoarea rezistentei la slefuire                | NPD                                                           |
| valoarea rezistentei la abraziune a agregatului | NPD                                                           |
| rezistenta la uzura a agregatului grosier       | MDE 15                                                        |
| abraziune datorata pneurilor cu crampoane       | NPD                                                           |
| <b>Rezistenta la soc termic</b>                 | NPD                                                           |
| <b>Compozitie/continut</b>                      | NPD                                                           |
| <b>Emisii radioactive</b>                       | NPD                                                           |
| <b>Emisii de metale grele</b>                   | NPD                                                           |
| <b>Emisii de hidrocarburi poliaromatice</b>     | NPD                                                           |
| <b>Emisii de alte substante periculoase</b>     |                                                               |
| Rezistenta la inghet-dezghet                    | Categorie F 1                                                 |
| Rezistenta la alterare                          | NPD                                                           |
| Rezistenta la soc termic                        | NPD                                                           |

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este  
eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a  
fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pipera nr. 46B-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la  
nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și

## DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0226-09-STANCESTI

Versiunea 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>1840</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Holcim (Romania) SA</b><br>Statia de agregate STANCESTI<br>com. Targusoru Vechi, jud. Prahova<br>08<br>CPR 0226-09-STANCESTI<br>1840-CPR-98/598/EC/0226-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SR EN 13043:2003/AC:2004<br>Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru<br>finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a<br>aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br><br>Agregat natural de clasa<br>16-22,4mm - concasat<br><br>Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale<br>suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a<br>aeroporturilor si altor zone cu trafic<br>Performanta declarata conform standardului de<br>agregate pentru amestecuri bituminoase si finisarea<br>suprafetelor |

**1. Cod unic de identificare al produsului-tip:**

Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-22,4 mm concasat

**2. Utilizare preconizata:**

Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor  
 utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic

**3. Fabricant:**

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.  
 Targusoru Vechi, jud. Prahova

**4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**

Sistemul 2+

**5. Standard armonizat:**

SR EN 13043:2003/AC:2004

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a  
 controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului  
 productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a  
 controlului productiei in fabrica cu  
 nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08

**6. Performante declarate:**

| Caracteristici esentiale                        | Performanta declarata                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Forma granulelor</b>                         | Categorie A20<br>Categorie S15                       |
| <b>Granulometrie</b>                            | 16/22,4(D/d)<br>Categorie Gc 85/15<br>Categorie f0,5 |
| <b>Densitatea granulelor</b>                    | Valoare declarata 2,69 (Mg/mc)                       |
| <b>Puritate</b>                                 | NPD                                                  |
| <b>Absorbtie apa, %</b>                         | Valoare declarata WA24=1%                            |
| <b>Afinitate cu lianti bituminoși</b>           | NPD                                                  |
| <b>Procentaj de granule semiconcasate</b>       | Categorie C50/10                                     |
| <b>Rezistenta la sfaramare sau concasare</b>    | NPD                                                  |
| <b>Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)</b>  |                                                      |
| valoarea rezistentei la slefuire                | NPD                                                  |
| valoarea rezistentei la abraziune a agregatului | NPD                                                  |
| rezistenta la uzura a agregatului grosier       | NPD                                                  |
| abraziune datorata pneurilor cu crampoane       | NPD                                                  |
| <b>Rezistenta la soc termic</b>                 | NPD                                                  |
| <b>Compozitie/continut</b>                      | NPD                                                  |
| <b>Emisii radioactive</b>                       | NPD                                                  |
| <b>Emisii de metale grele</b>                   | NPD                                                  |
| <b>Emisii de hidrocarburi poliaromatice</b>     | NPD                                                  |
| <b>Emisii de alte substante periculoase</b>     |                                                      |
| Rezistenta la inghet-dezghet                    | Categorie F1                                         |
| Rezistenta la alterare                          | NPD                                                  |
| Rezistenta la soc termic                        | NPD                                                  |

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este  
 eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a  
 fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la  
 nivel European (EUID) : ROONR0-J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și  
 vărsat 205.268.057 lei Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15

# DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0226-21-STANCESTI

Versiunea 4

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>1840</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Holcim (Romania) SA</b><br>Statia de agregate STANCESTI<br>com. Targusoru Vechi, jud. Prahova<br>08<br>CPR 0226-21-STANCESTI<br>1840-CPR-98/598/EC/0226-08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SR EN 13043:2003/AC:2004<br>Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru<br>finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a<br>aeroporturilor si a altor zone cu trafic<br><br>Agregat natural de clasa<br>16-31.5mm - concasat<br><br>Amestecuri bituminoase si pentru finisari ale<br>suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a<br>aeroporturilor si altor zone cu trafic<br>Performanta declarata conform standardului de agregate<br>pentru amestecuri bituminoase si finisarea suprafetelor |

- Cod unic de identificare al produsului-tip:**  
Agregate pentru beton, clasa granulara: 16-31,5 mm concasat
- Utilizare preconizata:**  
Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisari ale suprafetelor utilizate la constructia soselelor, a aeroporturilor si altor zone cu trafic
- Fabricant:**  
Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova
- Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:**  
Sistemul 2+
- Standard armonizat:**  
SR EN 13043:2003/AC:2004  
  
Organism notificat:  
AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0226-08

## 6. Performante declarate:

| Caracteristici esentiale                        | Performanta declarata                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Forma granulelor</b>                         | Categorie A20<br>Categorie SI15                      |
| <b>Granulometrie</b>                            | 16/31.5(D/d)<br>Categorie Gc 90/10<br>Categorie f0,5 |
| <b>Densitatea granulelor</b>                    | Valoare declarata 2,69(Mg/mc)                        |
| <b>Puritate</b>                                 | NPD                                                  |
| <b>Absorbtie apa, %</b>                         | Valoare declarata WA24=1%                            |
| <b>Afinitate cu lianti bituminosi</b>           | NPD                                                  |
| <b>Procentaj de granule semiconcasate</b>       | Categorie C50/10                                     |
| <b>Rezistenta la sfaramare sau concasare</b>    | NPD                                                  |
| <b>Rezistenta la slefuire(abraziune/uzura)</b>  |                                                      |
| valoarea rezistentei la slefuire                | NPD                                                  |
| valoarea rezistentei la abraziune a agregatului | NPD                                                  |
| rezistenta la uzura a agregatului grosier       | NPD                                                  |
| abraziune datorata pneurilor cu crampoane       | NPD                                                  |
| <b>Rezistenta la soc termic</b>                 | NPD                                                  |
| <b>Compozitie/continut</b>                      | NPD                                                  |
| <b>Emisii radioactive</b>                       | NPD                                                  |
| <b>Emisii de metale grele</b>                   | NPD                                                  |
| <b>Emisii de hidrocarburi poliaromatice</b>     | NPD                                                  |
| <b>Emisii de alte substante periculoase</b>     |                                                      |
| Rezistenta la inghet-dezghet                    | Categorie F1                                         |
| Rezistenta la alterare                          | NPD                                                  |
| Rezistenta la soc termic                        | NPD                                                  |

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

la: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pitești nr. 145-147, Dragon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J200200399403, Nr. De Ordine In Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei  
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15  
 www.holcim.ro