

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0228-17-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-17-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-4 mm natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 0-4 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/4(d/D) Categoria GF 85
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,72 (Mg/mc)
Puritate	Categoria f3 Valoare declarata MB 1,5 (g/kg)
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	NPD
Procent de granule sfaramate	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut:	Categorie AS0,2 Categoria S1
Sulfati solubili in acizi Sulf total	
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indetificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 158, Etaj 40, Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14, 15
 www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0228-18-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-18-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 4-8 mm natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 4-8 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI20 Categoria SI20 4/8(d/D) Categoria Gc 85/15 Valoare declarata 2,71 (Mg/mc)
Clasa de granulozitate	
Densitatea granulelor	
Puritate	Categoria f2 NPD
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 1%
Compozitie/continut:	
Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie AS0,2 Categoria S1
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	Categorie F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A. - Sose. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Inregistrare in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax: +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr. CPR 0228-19-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-19-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 8-16 mm natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 8-16 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com. Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	Categoria FI35 Categoria SI40
Clasa de granulozitate	8/16(d/D) Categoria Gc 85/15
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,68(Mg/mc)
Puritate Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categoria f2 NPD
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	Categorie LA25
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Valoare declarata WA24 2%
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	Categorie AS 0,2 Categoria S1
Rezistenta la uzura	MDE 30
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	F1

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Sos. Pipera nr. 46D-46E-48, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRCJ2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comertului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
 Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
 www.holcim.ro

DECLARATIE DE PERFORMANTA

Nr.CPR 0228-20-STANCESTI

Versiunea 4

 1840
Holcim (Romania) SA Statia de agregate STANCESTI com. Targusoru Vechi, jud. Prahova 08 CPR 0228-20-STANCESTI 1840-CPR-98/598/EC/0228-08
SR EN 13242+A1:2008 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Agregat de clasa 0-63 mm natural Materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in ingineria civila si in constructii de drumuri Performanta declarata conform standardului de agregate pentru amestecuri utilizate in ingineria civila si in constructii de drumuri

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Agregat , clasa granulara: 0-63 mm natural

2. Utilizare preconizata:

Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si in constructii de drumuri

3. Fabricant:

Holcim (Romania) SA, punct de lucru Statia de agregate STANCESTI, com.Targusoru Vechi, jud. Prahova

4. Sistemul de evaluare si de verificare a constantei performantei:

Sistemul 2+

5. Standard armonizat:

SR EN 13242+A1:2008

Organism notificat:

AEROQ SA, numar de identificare 1840, a efectuat inspectia initiala a fabricii si a controlului productiei in fabrica, supravegherea si evaluarea continua a controlului productiei in fabrica in cadrul sistemului 2+ si a emis certificatul de conformitate a controlului productiei in fabrica cu nr. 1840-CPR-98/598/EC/0228-08

6. Performante declarate:

Caracteristici esentiale	Performanta declarata
Forma granulelor	NPD
Clasa de granulozitate	0/63(d/D) Categorica Ga 80
Densitatea granulelor	Valoare declarata 2,68(Mg/mc)
Puritate	Categorica f7 NPD
Continut de parti fine Calitatea partilor fine	Categorica LA 30
Rezistenta la fragmentare/sfaramare	NPD
Stabilitate de volum	NPD
Absortie apa/suctiune	Categorica AS0,2 Categorica S1
Compozitie/continut: Sulfati solubili in acizi Sulf total	MDE30
Rezistenta la uzura	NPD
Emisie de metale grele	NPD
Emisie de substante periculoase	NPD
Rezistenta la inghet-dezghet	NPD

Performanta produsului identificat mai sus este in conformitate cu setul de performante declarate. Aceasta declaratie de performanta este eliberata in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, respectiv cu Regulamentul (UE) nr.574/2014, pe raspunderea exclusiva a fabricantului indintificat mai sus.

Semnata pentru si in numele fabricantului de catre:

Alin Grigore - Manager Operatiuni Agregate

In: Stancesti

Ia: 07.07.2025

Holcim (Romania) S.A., Șos. Pineria nr. 246-18, Oregon Park – Clădirea B, Etajul 6, Sectorul 2, 020112, București, România, Identificator Unic la nivel European (EUID) : ROONRC.J2002000399403, Nr. De Ordine in Registrul Comerțului: J2002000399403, C.U.I. 12253732, Capital subscris și vărsat 205.268.057 lei
Tel. +40 21 231 77 08 / 09, Fax +40 21 231 77 14 / 15
Băneasa Stancesti
www.holcim.ro